Cheat Sheet Dictionary für globale Zahlen:

- I. Werte anlegen
- 1. Global Content im Ländermandanten aufrufen:

Deutschland: KNH→ Global Content→ Dictionary→ Globale Zahlen

| o Global Content |
|------------------------------|
| Ø 00 Personalisierung |
| 🕨 💋 00 Standard-Elemente |
| 🕨 💋 01 Main |
| 🕨 💋 02 Jobs |
| Ø 03 Training_Consulting |
| 🕨 💋 04 Presse |
| 🕨 🥼 05 Infothek |
| Ø 06 Redakteurshandbuch |
| 🕨 🕅 Header CTA Folder |
| Checkout Contributions Forms |
| Dictionary |
| Checkout |
| Contact |
| Content |
| DropDownNavi |
| 🕨 📄 Email |
| Feature |
| 🖌 📄 Globale Zahlen |
| . 🖻 nc |
| |

4

2. Zielordner wählen Wert in Ordner neu anlegen:



Rechtsklick \rightarrow Insert \rightarrow Dictionary Entry \rightarrow benennen (Wenn nötig, auf dem gleichen Wege neuen Ordner erstellen).

Achtung: Einträge dürfen nicht

| 70 | Rename | | × | |
|---|--------------------------------|----|--------|------|
| | Enter a new name for the item: | | | |
| <n< td=""><td>kinder</td><td></td><td></td><td>/kin</td></n<> | kinder | | | /kin |
| s/ | | | | 94C |
| | | ОК | Cancel | |
| une | wald@knh.de | | | |

3. Werte eintragen einfügen:

Unter "Key" Name des Platzhalters einfügen \rightarrow Folgt Systematik (s.u.)

| Data |
|-------------------|
| Key [shared]: |
| laender.br.kinder |
| |
| |

Unter "Phrase" gewünschten Wert einfügen,

| Phrase [unversioned]: |
|-----------------------|
| 25.000 |
| |
| L |

4. Speichern und publizieren (am besten gebündelt)

Achtung:

- Bei Zahlen, wird immer nur der der jeweilige Wert eingetragen. Die Folgenden Nomen, Einheiten, etc., z.B. Mitarbeiter, Prozent, etc. befinden sich immer im jeweiligen Element im Experience Editor.
- Liegt der Zahlenwert unter 13, muss geprüft werden, in welchem Kontext der Wert auf der Site eingebunden ist. Befindet sich die Zahl bspw. in einem Steckbrief-Modul, kann der Zahlwert verwendet werden. Befindet sich der Wert im Fließtext, muss ein gesonderter Zahlworteintrag erstellt werden. Dazu kann, wenn Vorhanden, einfach der Zahlwert dupliziert werden. Der muss noch um "-zw" ergänzt werden.

| DE laender DE DE beginn der arbeit | Key [shared]: |
|--|-----------------------|
| 📄 kinder 📄 projekte | Phrase [unversioned]: |
| projekte-zahlwort mund um die KNH | elf |
| Anteil Projekte | |

II. Key-Systematik:

Projektländer:

laender.[länderkürzel].[stichwort]

Beispiel: Geförderte Kinder in Brasilien: laender.br.kinder

Rund um die KNH:

about.[stichwort]

Beispiel: Wert für Projektausgaben: about.projektausgaben

KNH-unabhängige Zahlen:

Beispiel: Anzahl Kinderarbeiter weltweit: gen.kinderarbeiter

Der erste Wert bleibt immer gleich, Stichwörter immer möglichst kurz und sprechend, Länder-Stichwörter konsistent verwenden.

III. Dictionary-Einträge verwenden:

Die Dictionary-Einträge funktionieren im Experience Editor in allen Rich-Text-Elementen und Single-Line-Feldern (Überschriften). Im Content Editor funktionieren sie nicht.

Zur Verwendung einfach folgenden Text einfügen:

```
{{DICTIONARY:key}}
```

Beispiel:

{{DICTIONARY:laender.br.kinder}}

Textfeld:

Rich Text Editor



Insgesamt werden {{DICTIONARY:laender.br.kinder}} Kinder in Brasilien gefördert.

Headline:

```
Eine bessere Zukunft für
{{DICTIONARY:laender.br.kinder}} Kinder
```

Ergebnis:



Leerzeichen:

- Zwischen Platzhaltern und Worten im Text Leerzeichen einfügen.
- Bitte innerhalb der geschweiften Klammern keine Leerzeichen verwenden!